

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Datenblatt - Betonblock | 2024 |
|--------------------------------|-------------|

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Höhe in mm | Breite in mm | Länge in mm | Anzahl Haken | Gewicht kg |
|----------|------------------------|------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| 4001 | A | 800 | 800 | 1600 | 2 | 2458 |
| 4002 | A 1/2 | 800 | 800 | 800 | 1 | 1229 |
| 4003 | A 3/4 | 800 | 800 | 1200 | 2 | 1843 |
| 4004 | A 1/4 | 800 | 800 | 400 | 1 | 614 |
| 4011 | A ohne Noppen | 800 | 800 | 1600 | 2 | 2458 |
| 4012 | A 1/2 ohne Noppen | 800 | 800 | 800 | 1 | 1229 |
| 4013 | A 3/4 ohne Noppen | 800 | 800 | 1200 | 2 | 1843 |
| 4014 | A 1/4 ohne Noppen | 800 | 800 | 400 | 1 | 614 |
| 4021 | A Endstein | 800 | 800 | 1600 | 2 | 1843 |
| | A Endstein ohne Noppen | 800 | 800 | 1600 | 2 | 1843 |
| 4031 | A Kurve | 800 | 800 | 1600 | 2 | 2200 |
| 4041 | A Dach | 800 | 800 | 1600 | 2 | 1843 |
| 4042 | A Dach 1/2 | 800 | 800 | 800 | 1 | 922 |
| 4051 | A Treppe | 800 | 800 | 1600 | 2 | 1915 |
| 4052 | A 1/2 Treppe | 800 | 800 | 800 | 2 | 700 |
| 4053 | A 3/4 Treppe | 800 | 800 | 1200 | 1 | 1300 |
| 4061 | A Fußstein | 800 | 800 | 1600 | 2 | 1886 |

| | | | | | | |
|------|------------------------|-----|-----|------|---|------|
| 4101 | B | 800 | 400 | 1600 | 1 | 1229 |
| 4102 | B 1/2 | 800 | 400 | 800 | 1 | 615 |
| 4103 | B 3/4 | 800 | 400 | 1200 | 2 | 922 |
| 4104 | B 1/4 | 800 | 400 | 400 | 1 | 308 |
| 4111 | B ohne Noppen | 800 | 400 | 1600 | 1 | 1229 |
| 4112 | B 1/2 ohne Noppen | 800 | 400 | 800 | 1 | 615 |
| 4113 | B 3/4 ohne Noppen | 800 | 400 | 1200 | 2 | 922 |
| 4114 | B 1/4 ohne Noppen | 800 | 400 | 400 | 1 | 308 |
| 4121 | B Endstein | 800 | 400 | 1600 | 2 | 922 |
| | B Endstein ohne Noppen | 800 | 400 | 1600 | 2 | 922 |

| | | | | | | |
|------|-------------------|-----|-----|------|---|------|
| 4201 | C | 400 | 800 | 1600 | 2 | 1229 |
| 4202 | C 1/2 | 400 | 800 | 800 | 1 | 615 |
| 4203 | C 3/4 | 400 | 800 | 1200 | 2 | 922 |
| 4204 | C 1/4 | 400 | 800 | 400 | 1 | 308 |
| 4211 | C ohne Noppen | 400 | 800 | 1600 | 2 | 1229 |
| 4212 | C 1/2 ohne Noppen | 400 | 800 | 800 | 1 | 615 |
| 4213 | C 3/4 ohne Noppen | 400 | 800 | 1200 | 2 | 922 |
| 4214 | C 1/4 ohne Noppen | 400 | 800 | 400 | 1 | 308 |
| 4231 | C Kurve | 400 | 800 | 1600 | 2 | 1025 |
| 4241 | C Dach | 400 | 800 | 1600 | 2 | 1070 |
| 4242 | C 1/2 Dach | 400 | 800 | 800 | 1 | 535 |
| 4251 | C Treppe | 400 | 800 | 1600 | 2 | 922 |

Telefon: 09293/945-0

Internet: www.beyer-betonwaren.de

E-Mail: info@beyer-betonwaren.de

| | | | | | | |
|------|---------------------|-----|-----|------|---|------|
| 4301 | D | 400 | 400 | 1600 | 1 | 614 |
| 4302 | D 1/2 | 400 | 400 | 800 | 1 | 307 |
| 4303 | D 3/4 | 400 | 400 | 1200 | 2 | 461 |
| 4304 | D 1/4 | 400 | 400 | 400 | 1 | 154 |
| 4311 | D ohne Noppen | 400 | 400 | 1600 | 1 | 614 |
| 4312 | D 1/2 ohne Noppen | 400 | 400 | 800 | 1 | 307 |
| 4313 | D 3/4 ohne Noppen | 400 | 400 | 1200 | 2 | 461 |
| 4314 | D 1/4 ohne Noppen | 400 | 400 | 400 | 1 | 154 |
| 4331 | D Kurve | 400 | 400 | 1600 | 1 | 614 |
| 4341 | D Dach | 400 | 400 | 1600 | 1 | 461 |
| 4342 | D Dach 1/2 | 400 | 400 | 800 | 1 | 231 |
| 4601 | G | 600 | 600 | 1200 | 2 | 1037 |
| 4602 | G 1/2 | 600 | 600 | 600 | 1 | 518 |
| 4603 | G 3/4 | 600 | 600 | 900 | 2 | 778 |
| 4604 | G 1/4 | 600 | 600 | 300 | 1 | 259 |
| 4606 | G 1 1/2 | 600 | 600 | 1800 | 2 | 1555 |
| 4611 | G ohne Noppen | 600 | 600 | 1200 | 2 | 1037 |
| 4612 | G 1/2 ohne Noppen | 600 | 600 | 600 | 1 | 518 |
| 4613 | G 3/4 ohne Noppen | 600 | 600 | 900 | 2 | 778 |
| 4614 | G 1/4 ohne Noppen | 600 | 600 | 300 | 1 | 259 |
| 4616 | G 1 1/2 ohne Noppen | 600 | 600 | 1800 | 2 | 1555 |
| 4801 | I | 300 | 600 | 1200 | 2 | 520 |
| 4802 | I 1/2 | 300 | 600 | 600 | 1 | 260 |
| 4803 | I 3/4 | 300 | 600 | 900 | 1 | 390 |
| 4804 | I 1/4 | 300 | 600 | 300 | 1 | 130 |
| 4805 | I 1 1/4 | 300 | 600 | 1500 | 2 | 648 |
| 4806 | I 1 1/2 | 300 | 600 | 1800 | 2 | 778 |
| 4811 | I o.N. | 300 | 600 | 1200 | 2 | 520 |
| 4812 | I 1/2 o.N. | 300 | 600 | 600 | 1 | 260 |
| 4813 | I 3/4 o.N. | 300 | 600 | 900 | 1 | 390 |
| 4814 | I 1/4 o.N. | 300 | 600 | 300 | 1 | 130 |
| 4815 | I 1 1/4 o.N. | 300 | 600 | 1500 | 2 | 648 |
| 4816 | I 1 1/2 o.N. | 300 | 600 | 1800 | 2 | 778 |
| 4701 | H | 300 | 300 | 1200 | 2 | 260 |
| 4702 | H 1/2 | 300 | 300 | 600 | 1 | 130 |
| 4703 | H 3/4 | 300 | 300 | 900 | 1 | 195 |
| 4704 | H 1/4 | 300 | 300 | 300 | 1 | 65 |
| 4705 | H 1 1/4 | 300 | 300 | 1500 | 2 | 325 |
| 4706 | H 1 1/2 | 300 | 300 | 1800 | 2 | 390 |
| 4711 | H o.N. | 300 | 300 | 1200 | 2 | 260 |
| 4712 | H 1/2 o.N. | 300 | 300 | 600 | 1 | 130 |
| 4713 | H 3/4 o.N. | 300 | 300 | 900 | 1 | 195 |
| 4714 | H 1/4 o.N. | 300 | 300 | 300 | 1 | 65 |
| 4715 | H 1 1/4 o.N. | 300 | 300 | 1500 | 2 | 325 |
| 4716 | H 1 1/2 o.N. | 300 | 300 | 1800 | 2 | 390 |

Telefon: 09293/945-0

Internet: www.beyer-betonwaren.de

E-Mail: info@beyer-betonwaren.de

| | | | | | | |
|------|----------------------|------|------|------|-------|------|
| 4401 | Platte | 2000 | 160 | 2000 | Kette | 1536 |
| 4411 | Betonblock Tetrapode | 1800 | 1400 | 1800 | 1 | 1500 |

**Die angebotenen Betonblöcke sind in ihrer Oberflächenbeschaffenheit ähnlich der Sichtbetonklasse 1 einzustufen.
Wir weisen Sie des weiteren darauf hin, dass unsere Betonblöcke mit einer Betongüte C 25/30 XC4 XF1 hergestellt werden.
Maßtoleranz bei Betonblöcken +/- 10mm**